

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

#### Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale

NOR : DEVN0540057A

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le livre II du code de l'environnement relatif à la protection de la nature, notamment ses articles R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Midi-Pyrénées la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Ptéridophytes

<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balbis) Tod.	Cheilanthès Acrostic.
<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenk.	Dryoptéris submontagnard.
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois.
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à rameaux annuels.
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Doradille de Maranta.
<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	Fougère des marais.

#### Phanérogames - Gymnospermes

<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball.	Genévrier à gros fruits.
<i>Juniperus thurifera</i> L.	Genévrier thurifère.

#### Phanérogames - Angiospermes

##### 1. Monocotylédones

<i>Agrostis durieui</i> Boiss. & Reut. ex Gand.	Agrostide tronquée.
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan.	Vulpin bulbeux.
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase.	Orchis papillon.
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	Asperge à feuilles étroites.
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Baldellie fausse renoncule.
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle.

<i>Carex alba</i> Scop.	Laïche blanche.
<i>Carex binervis</i> Sm.	Laïche à deux nervures.
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche apprauvrie.
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>depressa</i> .	Laïche déprimée.
<i>Carex diandra</i> Schrank.	Laïche à deux étamines.
<i>Carex olbiensis</i> Jord.	Laïche d'Hyères.
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laïche pauciflore.
<i>Carex punctata</i> Gaudin.	Laïche ponctuée.
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl.	Marisque.
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Racine-de-corail.
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link.	Souchet de Micheli.
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges.
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schult.	Scirpe ovale.
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille.
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe.	Linaigrette de Scheuchzer.
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainante.
<i>Festuca borderei</i> (Hack.) K. Richt.	Fétuque de Bordère.
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Gymnadénie odorante.
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Petit nénuphar.
<i>Iris graminea</i> L.	Iris à feuilles de graminée.
<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer subsp. <i>serotina</i>	Molinie tardive.
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	Kobrésie simple.
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Listère à feuilles en cœur.
<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R. M. Bateman, A. M. Pridgeon & M. W. Chase.	Orchis couleur de lait.
<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttler	Ophrys d'Aymonin.
<i>Orchis langei</i> K. Richt.	Orchis de Lange.
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en flèche.
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla.	Scirpe mucroné.
<i>Serapias cordigera</i> L.	Sérapias en cœur.
<i>Triglochin palustre</i> L.	Troscart des marais.

## 2. Dicotylédones

<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant & Delay.	Aconit panaché des Pyrénées.
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. subsp. <i>ovalifolium</i> (DC.) Nyman.	Aethionème à feuilles ovales.
<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.	Alysson à feuilles en coin.
<i>Androsace ciliata</i> DC.	Androsace ciliée.
<i>Arabis cebennensis</i> DC.	Arabette des Cévennes.
<i>Arabis soyeri</i> Reuter & A. L. P. Huet subsp. <i>soyeri</i> .	Arabette de Soyer.
<i>Arenaria hispida</i> L.	Sabline hérissée.
<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte.	Sabline de Lozère.
<i>Arenaria modesta</i> Dufour.	Sabline modeste.
<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard.	Armérie faux jonc.
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe.
<i>Biscutella granitica</i> Boreau ex Pérard.	Lunetière du granite.
<i>Biscutella lamottei</i> Jord.	Lunetière de Lamotte.
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Buphtalme à feuilles de saule.
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Buplèvre de Gérard.
<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Roem. & Schult.	Céphalaire de Transylvanie.
<i>Cerastium pyrenaicum</i> J. Gay.	Céraiste des Pyrénées.
<i>Cerinthe glabra</i> Miller subsp. <i>pyrenaica</i> (Arv.-Touv.) Kerguélen.	Mélinet des Pyrénées.
<i>Chiliadenus saxatilis</i> (Lam.) Brullo.	Jasonie.
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre.	Cicendie filiforme.
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop. subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC.) P. Fourn.	Cirse doux.
<i>Cirsium glabrum</i> DC.	Cirse glabre.
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	Cranson des Pyrénées.
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Mousse fleurie.
<i>Draba dubia</i> Suter subsp. <i>laevipes</i> (DC.) Braun.-Blanq.	Drave à pédicelle glabre.

<i>Endressia pyrenaica</i> (J. Gay ex DC.) J. Gay.	Endressie.
<i>Ephedra major</i> Host subsp. <i>major</i> .	Grande Uvette.
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Epilobe de Dodoens.
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	Bec-de-grue glanduleux.
<i>Erysimum incanum</i> G. Kunze subsp. <i>aurigeranum</i> (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo.	Vélar de l'Ariège.
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>costeana</i> (Rouy) P. Fourn.	Euphorbe de Coste.
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Fusain à larges feuilles.
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel.	Cicendie naine.
<i>Genista pulchella</i> Vis. subsp. <i>villarsii</i> (Clementi) Kerguélen.	Genêt de Villars.
<i>Gentiana clusii</i> Perrier & Songeon subsp. <i>costei</i> Braun.-Blanq.	Gentiane de Coste.
<i>Gentiana clusii</i> Perrier & Songeon subsp. <i>pyrenaica</i> Vivant.	Gentiane pyrénéenne de L'Ecluse.
<i>Gentianella hypericifolia</i> (Murb.) N. M. Pritchard.	Gentiane à feuilles de millepertuis.
<i>Globularia cordifolia</i> L.	Globulaire à feuilles en cœur.
<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J. A. Richt.	Globulaire grêle.
<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach.	Hélianthème en ombelle.
<i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov.	Peucedan de Schott.
<i>Hypericum elodes</i> L.	Millepertuis des marais.
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren.	Ibérus de Bernard.
<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Ibérus couleur de chair.
<i>Iberis saxatilis</i> L.	Ibérus des rochers.
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler.	Gesse blanchâtre.
<i>Leucanthemum meridionale</i> O. Le Grand.	Marguerite du Midi.
<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Larambergue.	Marguerite vert-glaucue.
<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet.	Scabieuse à feuilles de graminée.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin à feuilles étroites.
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	Minuartie capillaire.
<i>Minuartia cerastiifolia</i> (Ramond ex DC.) Graebn.	Minuartie à feuilles de Céraïste.
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb. subsp. <i>lesurina</i> Braun.-Blanq.	Minuartie de la Lozère.
<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.	Myosotis de Balbis.
<i>Myosotis corsicana</i> (Fiori) Grau subsp. <i>pyrenaeorum</i> Blaise & Kerguélen.	Myosotis des Pyrénéens.
<i>Noccaea firmiensis</i> F. K. Mey.	Tabouret de Firmi.
<i>Ononis aragonensis</i> Asso.	Bugrane d'Aragon.
<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.	Pavot orangé.
<i>Papaver lapeyrousianum</i> Greuter & Burdet subsp. <i>endresii</i> (Asch.) Greuter & Burdet.	Pavot d'Endress.
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel.	Eufragie à larges feuilles.
<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen.	Pédiculaire rose.
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Pétasite blanc.
<i>Petrocoptis pyrenaica</i> (J. P. Bergeret) A. Braun ex Walp.	Pétrocoptis des Pyrénées.
<i>Phyteuma gallicum</i> R. Schulz.	Raiponce de France.
<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>caussensis</i> Casper.	Grassette des Causses.
<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>longifolia</i> .	Grassette à longues feuilles.
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal.
<i>Plantago monosperma</i> Pourr.	Plantain à une graine.
<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygale grêle.
<i>Potentilla caulescens</i> L. subsp. <i>cebennensis</i> (Siegfr. ex Debeaux) Kerguélen.	Potentille des Cévennes.
<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre subsp. <i>rubra</i> .	Pulsatille rouge.
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Saule faux Daphné.
<i>Salix pentandra</i> L.	Saule à cinq étamines.
<i>Salsola kali</i> L.	Soude Kali.
<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl subsp. <i>gallica</i> Lippert.	Sauge de France.
<i>Saponaria caespitosa</i> DC.	Saponaire gazonnante.

<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC.	Fumeterre à neuf folioles.
<i>Saxifraga cebennensis</i> Rouy & E.G. Camus.	Saxifrage des Cévennes.
<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	Saxifrage cotylédon.
<i>Saxifraga media</i> Gouan.	Saxifrage intermédiaire.
<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D. A. Webb.	Saxifrage de Prost.
<i>Saxifraga pubescens</i> Pourr. subsp. <i>iratiana</i> (F. W. Schultz) Engl & Irmsch.	Saxifrage d'Irat.
<i>Saxifraga pubescens</i> Pourr. subsp. <i>pubescens</i> .	Saxifrage pubescente.
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd. subsp. <i>bupleurifolia</i> (Pouzol) Bonnier.	Scorsonère à feuilles de buplèvre.
<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	Orpin à feuilles embrassantes.
<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & E. G. Camus.	Joubarbe d'Auvergne.
<i>Senecio leucophyllus</i> DC.	Séneçon à feuilles blanchâtres.
<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.	Serratule à tiges nues.
<i>Seseli nanum</i> Dufour.	Séséli nain.
<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Sibthorpie d'Europe.
<i>Subularia aquatica</i> L.	Subulaire aquatique.
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune.
<i>Thalictrum macrocarpum</i> Gren.	Pigamon à gros fruits.
<i>Thalictrum tuberosum</i> L.	Pigamon tubéreux.
<i>Thymelaea tinctoria</i> (Pourr.) Endl. subsp. <i>nivalis</i> (Ramond) Nyman.	Passerine des neiges.
<i>Thymus dolomiticus</i> H. J. Coste.	Thym de la dolomie.
<i>Thymus nitens</i> Lamotte.	Thym luisant.
<i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau.
<i>Trifolium leucanthum</i> M. Bieb.	Trèfle à fleurs blanches.
<i>Trifolium maritimum</i> Huds. subsp. <i>maritimum</i> .	Trèfle écailleux.
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire.
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrulaire commune.
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits.
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge.
<i>Viola diversifolia</i> (DC.) W. Becker.	Pensée de Lapeyrouse.
<i>Viola pseudomirabilis</i> H. J. Coste.	Violette du Larzac.
<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur subsp. <i>alsaticum</i> .	Peucedan d'Alsace.

**Art. 2.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de l'Ariège, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

### Ptéridophytes

<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link.	Anogramme à feuilles minces.
---	------------------------------

### Phanérogames - Angiospermes

#### Dicotylédones

<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle-d'eau.
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune.
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret.
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée.

**Art. 3.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de l'Aveyron, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

**Ptérédiphytes**

<i>Asplenium viride</i> Huds.	Doradille verte.
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman.	Polypode de Robert.
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Lycopode sélagine.
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue.
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth.	Polystic en fer de lance.

**Phanérogames - Angiospermes**1. *Monocotylédones*

<i>Allium ericetorum</i> Thore.	Ail des bruyères.
<i>Carex dioica</i> L.	Laîche dioïque.
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laîche à fruits velus.
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	Epipactis des marais.
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe.	Linaigrette à larges feuilles.
<i>Fritillaria nigra</i> Mill.	Fritillaire des Pyrénées.
<i>Gymnadenia austriaca</i> (Teppner & E. Klein) P. Delforge.	Nigritelle d'Autriche.
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	Luzule jaunâtre.
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes.
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G. López & Jarvis.	Siméthis à feuilles planes.
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Scirpe cespiteux.

2. *Dicotylédones*

<i>Campanula latifolia</i> L.	Campanule à larges feuilles.
<i>Campanula speciosa</i> Pourr. subsp. <i>speciosa</i> .	Campanule remarquable.
<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. subsp. <i>raphanifolia</i> .	Cardamine à larges feuilles
<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> .	Circée des Alpes.
<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i> .	Œillet barbu.
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde.
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante.
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Pavot du Pays de Galles.
<i>Noccaea montana</i> (L.) F. K. Mey.	Tabouret des montagnes.
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune.
<i>Salix bicolor</i> Willd.	Saule bicolore.
<i>Saxifraga clusii</i> Gouan subsp. <i>clusii</i> .	Saxifrage de L'Ecluse.
<i>Saxifraga stellaris</i> L. subsp. <i>robusta</i> (Engl.) Greml.	Saxifrage étoilée.
<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens.	Scrofulaire du Jura
<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin velu.
<i>Swertia perennis</i> L.	Swertie vivace.
<i>Trifolium lappaceum</i> L.	Trèfle fausse bardane.
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Airelle des marais.
<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épi.

**Art. 4.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de la Haute-Garonne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

**Ptérédiphytes**

<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link.	Anogramme à feuilles minces.
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale.

**Phanérogames - Angiospermes**1. *Monocotylédones*

<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier.
--------------------------------------	-----------------------------

*Fritillaria meleagris* L.

Fritillaire pintade.

2. *Dicotylédones**Cirsium tuberosum* (L.) All.

Cirse tubéreux.

*Convolvulus cantabrica* L.

Liseron des monts Cantabriques.

*Hydrocotyle vulgaris* L.

Ecuelle-d'eau.

*Leuzea conifera* (L.) DC.

Leuzée conifère.

*Nuphar lutea* (L.) Sm.

Nénuphar jaune.

*Ranunculus gramineus* L.

Renoncule à feuilles de graminée.

**Art. 5.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Gers, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

**Ptéridophytes***Dryopteris remota* (A. Braun ex Döll) Druce.

Dryoptéris espacé.

*Oreopteris limbosperma* (Bellardi ex All.) Holub.

Fougère des montagnes.

*Osmunda regalis* L.

Osmonde royale.

**Phanérogames - Angiospermes**1. *Monocotylédones**Anthericum liliago* L.

Phalangère à fleurs de lis.

*Aphyllanthes monspeliensis* L.

Aphyllanthe de Montpellier.

*Epipactis palustris* (L.) Crantz.

Epipactis des marais.

*Eriophorum latifolium* Hoppe.

Linaigrette à larges feuilles.

*Fritillaria meleagris* L.

Fritillaire pintade.

2. *Dicotylédones**Anagallis tenella* (L.) L.

Mouron délicat.

*Convolvulus cantabrica* L.

Liseron des monts Cantabriques.

*Hydrocotyle vulgaris* L.

Ecuelle-d'eau.

*Lavandula latifolia* Medik.

Lavande à larges feuilles.

*Leuzea conifera* (L.) DC.

Leuzée conifère.

*Nuphar lutea* (L.) Sm.

Nénuphar jaune.

*Scutellaria minor* Huds.

Petite scutellaire.

*Veronica scutellata* L.

Véronique à écusson.

**Art. 6.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Lot, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

**Ptéridophytes***Dryopteris remota* (A. Braun ex Döll) Druce.

Dryoptéris espacé.

*Gymnocarpium robertianum* (Hofm.) Newman.

Polypode de Robert.

**Phanérogames - Angiospermes**1. *Monocotylédones**Carex brizoides* L.

Laîche fausse Brize.

*Epipactis palustris* (L.) Crantz.

Epipactis des marais.

<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe.	Linaigrette à larges feuilles.
<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan.	Lis des Pyrénées.
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes.
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré.
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G. López & Jarvis.	Siméthis à feuilles planes.
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Scirpe cespiteux.

## 2. Dicotylédones

<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.	Lunetière à feuilles de chicorée.
<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L.	Bruyère ciliée.
<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles.
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde.
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante.
<i>Noccaea montana</i> (L.) F. K. Mey.	Tabouret des montagnes.
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Oenanthe aquatique.
<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens.	Scrofulaire du Jura.
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill.	Silène des grèves.
<i>Trifolium lappaceum</i> L.	Trèfle fausse bardane.
<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épi.

**Art. 7.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Hautes-Pyrénées, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

## Ptéridophytes

<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link.	Anogramme à feuilles minces.
---	------------------------------

## Phanérogames - Angiospermes

### Dicotylédones

<i>Cytisus decumbers</i> (Durande) Spach.	Cytise retombant.
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle-d'eau.
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune.
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret.
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée.

**Art. 8.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Tarn, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

## Ptéridophytes

<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman.	Polypode de Robert.
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Lycopode sélagine.
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue.

## Phanérogames - Angiospermes

### 1. Monocotylédones

<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	Epipactis des marais.
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe.	Linaigrette à larges feuilles.

<i>Fritillaria nigra</i> Mill.	Fritillaire des Pyrénées.
<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan.	Lis des Pyrénées.
<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle.
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G. López & Jarvis.	Siméthis à feuilles planes.
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Scirpe cespiteux.

## 2. Dicotylédones

<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. subsp. <i>raphanifolia</i> .	Cardamine à larges feuilles.
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde.
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante.
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Pavot du pays de Galles.
<i>Saxifraga clusii</i> Gouan subsp. <i>clusii</i> .	Saxifrage de L'Ecluse.

**Art. 9.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de Tarn-et-Garonne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

## Phanérogames - Angiospermes

### 1. Monocotylédones

<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	Epipactis des marais.
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade.
<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan.	Lis des Pyrénées.

### 2. Dicotylédones

<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens.	Scrofulaire du Jura.
--	----------------------

**Art. 10.** – La directrice générale de l'alimentation et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

*Le ministre de l'écologie  
et du développement durable,*  
Pour le ministre et par délégation :  
*Le directeur de la nature et des paysages,*  
J.-M. MICHEL

*Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,  
de la pêche et de la ruralité,*  
Pour le ministre et par délégation :  
*La directrice générale de l'alimentation,*  
S. VILLERS